

JALMA®

SOLUZIONE SPRAY PER LA MUCOSA ORALE con Rigenase® (Estratto di grano)

INGREDIENTI:

Rigenase® (Estratto di grano), Glicerina, Sorbitolo, Aroma di menta, Fenossietanolo, Ceteareth-20, Acido citrico, Sodio parametile, Sodio bicarbonato, Idrossietilcellulosa, Saccarina sodica, Benzalconio cloruro, Acqua depurata.

PROPRIETÀ:

Jalma® soluzione spray per la mucosa orale, grazie alla sua particolare formulazione (contenente Rigenase®), forma una pellicola protettiva sulla lesione contribuendo ad una rapida e corretta **riepitelizzazione** delle gengive e della mucosa orale ed a tenerne sotto controllo il microambiente. Rigenase® è uno specifico estratto di grano germinato.

Pertanto, il prodotto è indicato per la prevenzione e l'attenuazione dei problemi gengivali e della mucosa orale:

- gengive irritate
 - dopo piccoli interventi dentali (detartrasi e altri specifici interventi di igiene orale)
 - prima e dopo l'uso di apparecchi protesici e ortodontici
 - in caso di piccole scottature e afte
- Il prodotto non contiene alcol, e può essere generalmente utilizzato anche nei bambini.

Jalma® soluzione spray per la mucosa orale non contiene glutine.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1) Aprire il flacone
- 2) Avvitare a fondo il nebulizzatore sul flacone
- 3) Ruotare la giuntura mobile posta tra flacone e cannula del nebulizzatore lateralmente in senso orizzontale, come indicato nelle figure (vedi retro)
- 4) Introdurre la cannula in bocca, tenendo il flacone in posizione verticale, ed orientare lo spruzzo nella zona interessata
- 5) Dopo l'uso, riportare la cannula in posizione parallela al flacone ruotando nuovamente la giuntura mobile

Alla prima utilizzazione del prodotto premere il nebulizzatore a vuoto fino ad ottenere la fuoriuscita del prodotto.

Si consiglia di eseguire 2-4 nebulizzazioni per 2 o 3 volte al giorno. È opportuno non ingerire cibo o bevande per almeno 10 minuti dopo l'uso.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire in quantità superiori a quelle indicate nelle istruzioni per l'uso, ed evitare il contatto con gli occhi.

Contenitore con sigillo di garanzia. Non usare se danneggiato. Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Nessuna speciale precauzione per la conservazione; si consiglia comunque di conservare il prodotto ben chiuso, ad una temperatura non superiore ai 30 °C.

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo.



Non contiene glutine.



Flacone in materiale plastico di polietilene tereftalato.



Numero di lotto e data di scadenza.



Fabbricante



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea.

® nome depositato

CONFEZIONI:

Flacone da 50 ml con nebulizzatore

Flacone da 25 ml con nebulizzatore (Campione gratuito)



FABBRICANTE


FARMACEUTICI DAMOR S.p.A.

Via E. Scaglione, 27 - Napoli

fax +39 081 7405172

e-mail: damor@farmadamor.it

CV 61025-11



Dispositivo Medico