

FOGLIO ILLUSTRATIVO

-Fitostimoline® PLUS

Crema

con Rigenase® (estratto di grano) e Poliesanide

Fitostimoline® plus crema è un dispositivo medico costituito da una crema idrodispersibile per uso dermatologico contenuta in un tubo di alluminio.

INGREDIENTI:

Rigenase® (Estratto di grano); poliesanide; polietilenglicole 400; polietilenglicole 1500; polietilenglicole 3000; polietilenglicole 4000; paraffina liquida; alcool cetilico; alcool stearilico; glicerina; fenossietanolo; acqua depurata.

PROPRIETÀ:

Fitostimoline® plus crema forma una barriera protettiva contro l'ambiente esterno creando condizioni favorevoli per una rapida e corretta azione riepitelizzante sulla cute e contribuisce a tenerne sotto controllo il microambiente; pertanto il prodotto è indicato per il trattamento di ulcere, piaghe, ferite, ustioni di primo e secondo grado, scottature, abrasioni.

Uso cutaneo

Rigenase® è uno specifico estratto di grano. La presenza di poliesanide riduce il rischio di contaminazione batterica.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Modalità di applicazione:

Al primo utilizzo forare il tubo mediante il perforatore contenuto nella parte superiore del tappo di chiusura.

Spalmare quanto occorre di crema sulla parte e ricoprire con garza sterile, eventualmente imbibita con la stessa crema. Nelle successive medicazioni, salvo specifiche controindicazioni, si potrà procedere ad un preventivo lavaggio della parte con acqua, in quanto la crema è completamente idrodispersibile e non lascia residui.

Le applicazioni, secondo l'entità, estensione ed ubicazione delle manifestazioni, possono ridursi a semplici massaggi di assorbimento. Dopo l'uso richiudere il tubo avvitando l'apposito tappo di chiusura.

Frequenza del trattamento: attenersi a quanto consigliato dal medico.

EFFETTI INDESIDERATI:

Non sono stati segnalati effetti indesiderati. È importante comunque segnalare al medico o al farmacista l'eventuale insorgenza di effetti indesiderati.

CONTROINDICAZIONI:

Ipersensibilità accertata o presunta verso i componenti.

OPPORTUNE PRECAUZIONI DI IMPIEGO:

L'uso, specie se prolungato, di tutti i prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. Ove ciò si verifici, occorre interrompere il trattamento ed istituire, se necessario, una terapia idonea.

INTERAZIONI:

Non sono note interazioni o incompatibilità con altri prodotti.

AVVERTENZE:

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo.

Tenere lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non ingerire ed evitare il contatto con gli occhi.

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione; la data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non utilizzare il prodotto in caso di confezione danneggiata.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

Conservare il prodotto a temperatura non superiore ai 30°C. Non congelare.

CONFEZIONI:

Tubo da 32 g

Tubo da 20 g

Tubo da 10 g

Tubo da 5 g

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO



FABBRICANTE

Farmaceutici Damor, S.p.A. - Via E. Scaglione, 27 - Napoli

Fax: +39 081 7405172 - e-mail: damor@farmadamor.it

* nome depositato

CE 0425 Dispositivo medico

Data di revisione del testo del foglietto illustrativo: gennaio 2020

Descrizione dei simboli usati sul confezionamento interno ed esterno



Leggere attentamente il foglietto illustrativo



Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.



Leggere attentamente le avvertenze



Fabbricante



Limiti della temperatura di conservazione
30°C
2°C



Marcatura di conformità alle direttive della Comunità Europea



Numero di lotto e data di scadenza



Tubo in alluminio

CV60124

DAMOR
farmaceutici